RUSSIAN FEDERATION

№ 06838

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«GLOBAL-SYSTEMS»

№_РОСС RU.32623.04ГСС0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер РОСС RU.32623.ОС15.12797

Срок действия с 20.10.2025 по 19.10.2028

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU.32623.ОС15 Общество с ограниченной ответственностью «СТИМУЛ», 117452, город Москва, Балаклавский пр-кт, д. 30а стр. 4, помещ. 147

ПРОДУКЦИЯ Согласно Приложению №1 на 2 листах, (бланки № 06839, 06840).
Оборудование:
Светодиодный модуль, Светодиодная линейка, Светодиодный линейный модуль, Светодиодная токовая линейка, Светодиодная линейка для кристаллайт, Светодиодная лента, Неон тонкий, Неон круглый, Светодиодная лента для неона, Тонкий неон, Круглый неон. Серийный выпуск

код ОКПД2 26.11.22

код ТН ВЭД 8541410004

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
согласно приложению № 2 на 2 листах, (бланки № 06841, 06842).

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ДАЙМОНД ТРЕЙД» Адрес: 117513, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Теплый Стан, пр-кт Ленинский, дом 139, помещ. 2/П

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «ДАЙМОНД ТРЕЙД» Адрес: 117513, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Теплый Стан, пр-кт Ленинский, дом 139, помещ. 2/П, ИНН: 9728153947. ОГРН: 1257700163555. Телефон: +7(969)013-25-20, Адрес электронной почты: diamondtradebuh@ledpred.ru

НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № ИЛ15-72773 от 20.10.2025 года, выданного Испытательной лабораторией ООО «СТИМУЛ» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.32623.ИЛ15)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Сертификат соответствия ISO 9001:2015 № RU 005803, версия:1, дата выпуска: 07.05.2025, выдан Bureau Veritas Certification Rus. Схема сертификации: 1с (ГОСТ Р 53603-2020 Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации).

Проверка подлинности сертификата соответствия

Руководитель органа _____ (подпись) Д.Н. Обрецов (инициалы, фамилия)

Орган по сертификации ООО «СТИМУЛ»

Эксперт _____ (подпись) А.А. Зимов (инициалы, фамилия)

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «GLOBAL-SYSTEMS» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

АО «ОПЦИОН», Москва, 2025 г., «В», ТЗ № 722

RUSSIAN FEDERATION

№ 06839

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «GLOBAL-SYSTEMS»

№_РОСС RU.32623.04ГСС0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К сертификату соответствия № РОСС RU.32623.ОС15.12797 (Является неотъемлемой частью сертификата соответствия) Срок действия сертификата соответствия с 20.10.2025 по 19.10.2028

Код окпд2 код тн ВЭД	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса
26.11.22 8541410004	Светодиодный модуль D1-2835-CW-MEN; Светодиодный модуль D1-2835-R-MEN; Светодиодный модуль D1-2835-W-MEN; Светодиодный модуль D1-2835-WW-MEN; Светодиодный модуль D2-2835-CW-MEN; Светодиодный модуль D2-2835-W-MEN; Светодиодный модуль M1-ULTRA-2835-CW-MEN; Светодиодный модуль M1-ULTRA-2835-W-MEN; Светодиодный модуль M1-ULTRA-2835-NW-MEN; Светодиодный модуль M2-ULTRA-2835-CW-MEN; Светодиодный модуль M2-ULTRA-2835-W-MEN; Светодиодный модуль M2-ULTRA-2835-NW-MEN; Светодиодный модуль M3-ULTRA-2835-CW-MEN; Светодиодный модуль M3-ULTRA-2835-W-MEN; Светодиодный модуль M3-ULTRA-2835-NW-MEN; Светодиодный модуль M4-ULTRA-2835-CW-MEN; Светодиодный модуль M4-ULTRA-2835-W-MEN; Светодиодный модуль Z1-ULTRA-2835-W-MEN; Светодиодный модуль Z1-ULTRA-2835-CW-MEN; Светодиодный модуль Z1-2835-R-MEN; Светодиодный модуль Z2-ULTRA-2835-W-MEN; Светодиодный модуль Z2-ULTRA-2835-WW-MEN; Светодиодный модуль Z2-ULTRA-2835-CW-MEN; Светодиодный модуль Z2-2835-R-MEN; Светодиодный модуль Z3- ULTRA-2835-WW-MEN; Светодиодный модуль Z3-ULTRA-2835-W-MEN; Светодиодный модуль Z3-ULTRA-2835-CW-MEN; Светодиодный модуль Z3-2835-R-MEN; Светодиодный модуль Z3-2835-G-MEN; Светодиодный модуль Z3-2835-B-MEN; Светодиодный модуль PRO2-CW-12V-7Y-170Lm_W-IP67; Светодиодный модуль PRO2-W-12V-7Y-170Lm_W-IP67; Светодиодный модуль PRO2-NW-12V-7Y-170Lm_W-IP67; Светодиодный модуль R1-CW-12V-5Y-180Lm_W-IP67; Светодиодный модуль R1-W-12V-5Y-180Lm_W-IP67; Светодиодный модуль R1-NW-12V-5Y-180Lm_W-IP67; Светодиодный модуль R1-WW-12V-5Y-180Lm_W-IP67; Светодиодный модуль R2-CW-12V-5Y-180Lm_W-IP67; Светодиодный модуль R2-W-12V-5Y-180Lm_W-IP67; Светодиодный модуль R2-NW-12V-5Y-180Lm_W-IP67; Светодиодный модуль R2-WW-12V-5Y-180Lm_W-IP67; Светодиодный модуль R3-CW-12V-5Y-180Lm_W-IP67; Светодиодный модуль R3-W-12V-5Y-180Lm_W-IP67; Светодиодный модуль R3-NW-12V-5Y-180Lm_W-IP67; Светодиодный модуль R3-WW-12V-5Y-180Lm_W-IP67; Светодиодный модуль R1-CW-12V-5Y-190Lm_W-IP67; Светодиодный модуль R1-W-12V-5Y-190Lm_W-IP67; Светодиодный модуль R1-NW-12V-5Y-190Lm_W-IP67; Светодиодный модуль R1-WW-12V-5Y-190Lm_W-IP67; Светодиодный модуль R2-CW-12V-5Y-190Lm_W-IP67; Светодиодный модуль R2-W-12V-5Y-190Lm_W-IP67; Светодиодный модуль R2-NW-12V-5Y-190Lm_W-IP67; Светодиодный модуль R2-WW-12V-5Y-190Lm_W-IP67; Светодиодный модуль R3-CW-12V-5Y-190Lm_W-IP67; Светодиодный модуль R3-W-12V-5Y-190Lm_W-IP67; Светодиодный модуль R3-NW-12V-5Y-190Lm_W-IP67; Светодиодный модуль R3-WW-12V-5Y-190Lm_W-IP67; Светодиодный модуль T1-W-6500; Светодиодный модуль T1-3535-W-MEN; Светодиодный модуль T1-2835-CW-MEN; Светодиодный модуль H4-2835-W-MEN; Светодиодный модуль H4-2835-CW-MEN; Светодиодный модуль LED-DIP-PX-9-Y-MEN; Светодиодный модуль LED-DIP-PX-9-WW-MEN; Светодиодный модуль LED-DIP-PX-9-R-MEN; Светодиодный модуль LED-DIP-PX-9-G-MEN; Светодиодный модуль LED-DIP-PX-9-CW-MEN; Светодиодный модуль LED-DIP-PX-9-B-MEN; Светодиодный модуль 5050-3-RGB-MEN RUS; Светодиодный модуль 5050-3-RGB-MEN; Светодиодная линейка LL-12V-5W-4000K-IP20-LC; Светодиодная линейка LL-12V-5W-6500K-IP20-LC; Светодиодная линейка LL-12V-12W-4000K-IP20-LC; Светодиодная линейка LL-12V-12W-6500K-IP20-LC; Светодиодный линейный модуль LL-12W-11000K-IP20-LC; Светодиодная токовая линейка LLS-100/170V-350MA-4000K-IP20-MH; Светодиодная линейка для кристалайт LK-12V-9,6W-11000K-120LED-LC; Светодиодная линейка LL-12V-11000K-IP65-LC; Светодиодная линейка LL-12V-11000K-IP65-LC; Светодиодная лента AS-6W-60-3000K-IP65-LC; Светодиодная лента AS-6W-60-6500K-IP65-LC; Светодиодная лента AS-6W-60-11000K-IP65-LC; Светодиодная лента LL-2835-60-11000K-AS-IP65-6W-LC; Светодиодная лента AS-7W-120-6000K-IP65-LC; Светодиодная лента AS-7W-120-11000K-IP65-LC; Светодиодная лента LL-2835-120-CW-12000K-AS-IP45-6.5W-LC; Светодиодная лента 24V-120LED-W-8MM-MEN RUS; Светодиодная лента 12V-120LED-CW-8MM-MEN; Светодиодная лента 12V-120LED-R-8MM-MEN; Светодиодная лента 12V-120LED-W-5MM-MEN; Светодиодная лента 12V-120LED-W-8MM-MEN; Светодиодная лента 12V-120LED-WW-8MM-MEN; Неон тонкий 12V, цвет RGB NEON-816-SIL-DC12-RGB-25mm-MEN; Неон тонкий 12V, цвет полноцветной RGBIC NEON-816-SIL-DC12-RGBIC-25mm-MEN; Неон тонкий 12V, цвет белый NEON-6X12-SILICONE-W-10MM-MEN; Неон тонкий 12V, цвет голубой NEON-6X12-SILICONE-LB-10MM-MEN; Неон тонкий 12V, цвет желтый NEON-6X12-SILICONE-Y-10MM-MEN; Неон тонкий 12V, цвет зеленый NEON-6X12-SILICONE-G-10MM-MEN; Неон тонкий 12V, цвет красный NEON-6X12-SILICONE-R-10MM-MEN; Неон тонкий 12V, цвет оранжевый NEON-

Руководитель органа _____ Д.Н. Обрецов
подпись (инициалы, фамилия)

Орган по сертификации ООО «СТИМУЛ»

Эксперт _____ А.А. Зимов
подпись (инициалы, фамилия)

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «GLOBAL-SYSTEMS» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

АО «ОПЦИОН», Москва, 2025 г., «Б», ТЗ № 722.

RUSSIAN FEDERATION

№ 06840

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «GLOBAL-SYSTEMS»

№ РОСС RU.32623.04ГСС0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

	6X12-SILICONE-O-10MM-MEN; Неон тонкий 12V, цвет светло-зеленый NEON-6X12-SILICONE-LG-10MM-MEN; Неон тонкий 12V, цвет светло-розовый NEON-6X12-SILICONE-LP-10MM-MEN; Неон тонкий 12V, цвет теплый белый NEON-6X12-SILICONE-WW-10MM-MEN; Неон тонкий 12V, цвет белый NEON-612-SIL-DC12-WHITE-10mm-MEN; Неон тонкий 12V, цвет голубой NEON-612-SIL-DC12-ICEB-10mm-MEN; Неон тонкий 12V, цвет желтый NEON-612-SIL-DC12-YELLOW-10mm-MEN; Неон тонкий 12V, цвет зеленый NEON-612-SIL-DC12-GREEN-10mm-MEN; Неон тонкий 12V, цвет красный NEON-612-SIL-DC12-RED-10mm-MEN; Неон тонкий 12V, цвет оранжевый NEON-612-SIL-DC12-ORANGE-10mm-MEN; Неон тонкий 12V, цвет пурпурный NEON-612-SIL-DC12-PURPLE-10mm-MEN; Неон тонкий 12V, цвет розовый NEON-612-SIL-DC12-PINK-10mm-MEN; Неон тонкий 12V, цвет светло зеленый NEON-612-SIL-DC12-LIGHT GREEN-10mm-MEN; Неон тонкий 12V, цвет светло розовый NEON-612-SIL-DC12-LIGHT PINK-10mm-MEN; Неон тонкий 12V, цвет синий NEON-612-SIL-DC12-BLUE-10mm-MEN; Неон тонкий 12V, цвет теплый белый NEON-612-SIL-DC12-WARM WHITE-10mm-MEN; Неон тонкий 12V, цвет холодный белый NEON-612-SIL-DC12-COLD WHITE-10mm-MEN; Неон тонкий 12V, цвет светло-розовый NEON-8X16-SILICONE-LP-10MM-MEN; Неон тонкий 12V, цвет белый NEON-8X16-SILICONE-W-10MM-MEN; Неон тонкий 12V, цвет светло-синий NEON-8X16-SILICONE-IB-10MM-MEN; Неон тонкий 12V, цвет фиолетовый NEON-8X16-SILICONE-P-10MM-MEN; Тонкий неон 12V, цвет розовый NEONTHIN-12-P-SILICONE816-10mm-MEN; Неон тонкий 12V, цвет желтый NEON-8X16-SILICONE-Y-10MM-MEN; Неон тонкий 12V, цвет зеленый NEON-8X16-SILICONE-G-10MM-MEN; Неон тонкий 12V, цвет светло-зеленый NEON-8X16-SILICONE-LG-10MM-MEN; Тонкий неон 12V, цвет красный NEONTHIN-12-R-SILICONE816-10mm-MEN; Тонкий неон 12V, цвет светло-розовый NEONTHIN-12-LP-SILICONE816-10mm-MEN; Неон тонкий 12V, цвет белый NEON-816-SIL-DC12-WHITE-10mm-MEN; Неон тонкий 12V, цвет голубой NEON-816-SIL-DC12-ICEB-10mm-MEN; Неон тонкий 12V, цвет голубой NEON-816-SIL-DC12-LIGHT BLUE-10mm-MEN; Неон тонкий 12V, цвет зеленый NEON-816-SIL-DC12-GREEN-10mm-MEN; Неон тонкий 12V, цвет красный NEON-816-SIL-DC12-RED-10mm-MEN; Неон тонкий 12V, цвет оранжевый NEON-816-SIL-DC12-ORANGE-10mm-MEN; Неон тонкий 12V, цвет пурпурный NEON-816-SIL-DC12-PURPLE-10mm-MEN; Неон тонкий 12V, цвет розовый NEON-816-SIL-DC12-PINK-10mm-MEN; Неон тонкий 12V, цвет светло зеленый NEON-816-SIL-DC12-LIGHT GREEN-10mm-MEN; Неон тонкий 12V, цвет синий NEON-816-SIL-DC12-BLUE-10mm-MEN; Неон тонкий 12V, цвет тепло белый NEON-816-SIL-DC12-WARM WHITE-10mm-MEN; Неон тонкий DX-12V, цвет теплый белый NEON-816-SIL-DC12-WARM WHITE-10mm-MEN; Светодиодная лента для неона, цвет белый (6000K) LSFN-2835-12V-7,2W-120LED-W-25MM-IP65-MEN; Светодиодная лента для неона, цвет белый (9000K) LSFN-2835-12V-7,2W-120LED-W-25MM-IP65-MEN; Светодиодная лента для неона, цвет теплый белый (3000K) LSFN-2835-12V-8W-120LED-W-25MM-IP65-MEN; Светодиодная лента для неона, цвет желтый LSFN-2835-12V-7,2W-120LED-Y-25MM-IP65-MEN; Светодиодная лента для неона, цвет красный LSFN-2835-12V-7,2W-120LED-R-25MM-IP65-MEN; Светодиодная лента для неона, цвет розовый LSFN-2835-12V-7,2W-120LED-P-25MM-IP65-MEN; Светодиодная лента для неона, цвет синий LSFN-2835-12V-7,2W-120LED-B-25MM-IP65-MEN; Светодиодная лента для неона, цвет зеленый LSFN-2835-12V-7,2W-120LED-G-25MM-IP65-MEN; Светодиодная лента для неона, цвет пурпурный LSFN-2835-12V-7,2W-120LED-PU-25MM-IP65-MEN; Светодиодная лента для неона, цвет оранжевый LSFN-2835-12V-7,2W-120LED-PU-25MM-IP65-MEN; Светодиодная лента для неона, цвет белый (6000K) LSFN-2835-12V-7,2W-120LED-W-10MM-IP65-MEN; Светодиодная лента для неона, цвет белый (9000K) LSFN-2835-12V-7,2W-120LED-W-10MM -IP65-MEN; Светодиодная лента для неона, цвет теплый белый (3000K) LSFN-2835-12V-8W-120LED-W-10MM-IP65-MEN; Светодиодная лента для неона, цвет желтый LSFN-2835-12V-7,2W-120LED-Y-10MM -IP65-MEN; Светодиодная лента для неона, цвет красный LSFN-2835-12V-7,2W-120LED-R-10MM -IP65-MEN; Светодиодная лента для неона, цвет розовый LSFN-2835-12V-7,2W-120LED-P-10MM -IP65-MEN; Светодиодная лента для неона, цвет синий LSFN-2835-12V-7,2W-120LED-B-10MM -IP65-MEN; Светодиодная лента для неона, цвет зеленый LSFN-2835-12V-7,2W-120LED-G-10MM -IP65-MEN; Светодиодная лента для неона, цвет пурпурный LSFN-2835-12V-7,2W-120LED-PU-10MM -IP65-MEN; Светодиодная лента для неона, цвет оранжевый LSFN-2835-12V-7,2W-120LED-PU-10MM -IP65-MEN; Тонкий неон 220V, цвет белый NEONTHIN-220-W-SILICONE816-MEN; Тонкий неон 220V, цвет желтый NEONTHIN-220-Y-SILICONE816-MEN; Тонкий неон 220V, цвет зеленый NEONTHIN-220-G-SILICONE816-MEN; Тонкий неон 220V, цвет красный NEONTHIN-220-R-SILICONE816-MEN; Тонкий неон 220V, цвет оранжевый NEONTHIN-220-O-SILICONE816-MEN; Тонкий неон 220V, цвет синий NEONTHIN-220-B-SILICONE816-MEN; Тонкий неон 220V, цвет теплый белый NEONTHIN-220-WW-SILICONE816-MEN; Круглый неон 220V, цвет красный NEONTHIN-CIRCLE-220-R-SILICONE816-MEN; Круглый неон 220V, цвет теплый белый NEONTHIN-CIRCLE-220-WW-SILICONE816-MEN; Неон круглый 220V, цвет белый NEONTHIN-CIRCLE-220-W-SILICONE-16-MEN; Неон круглый 220V, цвет желтый NEONTHIN-CIRCLE-220-Y-SILICONE-16-MEN; Неон круглый 220V, цвет зеленый NEONTHIN-CIRCLE-220-G-SILICONE-16-MEN; Неон круглый 220V, цвет красный NEONTHIN-CIRCLE-220-R-SILICONE-16-MEN; Неон круглый 220V, цвет оранжевый NEONTHIN-CIRCLE-220-O-SILICONE-16-MEN; Неон круглый 220V, цвет синий NEONTHIN-CIRCLE-220-B-SILICONE-16-MEN; Неон круглый 220V, цвет теплый белый NEONTHIN-CIRCLE-220-WW-SILICONE-16-MEN

Руководитель органа

Орган по сертификации ООО «СТИМУЛ»

подпись

Д.Н. Обрецов

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

А.А. Зимов

инициалы, фамилия

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «GLOBAL-SYSTEMS» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

АО «ОПЦИОН», Москва, 2025 г., «Б», ТЗ № 722

RUSSIAN FEDERATION

№ 06841

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «GLOBAL-SYSTEMS»

№_РОСС RU.32623.04ГСС0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Приложение № 2

К сертификату соответствия № РОСС RU.32623.ОС15.12797 (Является неотъемлемой частью сертификата соответствия) Срок действия сертификата соответствия с 20.10.2025 по 19.10.2028 Сведения о национальных стандартах (свода правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ Р 54814–2018	Национальный стандарт Российской Федерации, который называется «Светодиоды и светодиодные модули для общего освещения и связанное с ними оборудование. Термины и	Стандарт устанавливает термины с соответствующими определениями, касающиеся светодиодов и светодиодных модулей для общего освещения и связанного с ними оборудования.
ГОСТ Р 56230-2014	(«Модули светодиодные для общего освещения. Эксплуатационные требования») — национальный стандарт Российской Федерации.	Документ распространяется на белые модули на основе неорганических светодиодов и устанавливает эксплуатационные требования, а также методы и условия испытаний, необходимые для подтверждения соответствия стандарту
ГОСТ Р 54350-2015	(«Приборы осветительные. Светотехнические требования и методы испытаний») — национальный стандарт Российской Федерации	стандарт распространяется на осветительные приборы (светильники и/или прожекторы) внутреннего и наружного освещения, предназначенные для работы в сетях переменного или постоянного тока напряжением до 1000 В включительно.

Руководитель органа _____ Д.Н. Обрецов
подпись — инициалы, фамилия

Орган по сертификации ООО «СТИМУЛ»

Эксперт _____ А.А. Зимов
подпись — инициалы, фамилия

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «GLOBAL-SYSTEMS» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

АО «ОПЦИОН», Москва, 2025 г., «В», ТЗ № 722

RUSSIAN FEDERATION

№ 06842

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «GLOBAL-SYSTEMS»

№_РОСС RU.32623.04ГСС0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Приложение № 2

К сертификату соответствия № РОСС RU.32623.ОС15.12797 (Является неотъемлемой частью сертификата соответствия) Срок действия сертификата соответствия с 20.10.2025 по 19.10.2028 Сведения о национальных стандартах (свода правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ IEC 61547-2013	Межгосударственный стандарт, который называется «Электромагнитная совместимость. Помехоустойчивость светового оборудования общего назначения. Требования и методы испытаний».	Стандарт не распространяется на оборудование, для которого требования помехоустойчивости установлены в других стандартах IEC или CISPR.
ГОСТ IEC 61000-3-2-2021	Межгосударственный стандарт, который называется «Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-2. Нормы. Нормы эмиссии гармонических составляющих тока (оборудование с выходным током не более 16 А на фазу)».	Стандарт рассматривает ограничение гармонических составляющих тока, которые инжектируются в общественную систему электроснабжения. Он определяет нормы гармонических составляющих входного тока, которые могут быть созданы оборудованием, испытанным в определённых условиях.
ГОСТ IEC 61000-3-3-2015	межгосударственный стандарт, который называется «Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-3. Нормы. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в общественных низковольтных системах электроснабжения».	стандарт распространяется на электрическое и электронное оборудование с потребляемым током не более 16 А в одной фазе, предназначенное для подключения к общественным низковольтным распределительным системам электроснабжения номинальным напряжением фаза — нейтраль от 220 до 250 В частотой 50 Гц, подключаемое без особых условий.
ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)		Стандарт не распространяется на осветительное оборудование, работающее в частотных диапазонах для промышленного, научного и медицинского оборудования, а также на оборудование для воздушного транспорта и аэропортов.

Руководитель органа подпись Д.Н. Обрецов (инициалы, фамилия)

Орган по сертификации ООО «СТИМУЛ»

Эксперт подпись А.А. Зимов (инициалы, фамилия)

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «GLOBAL-SYSTEMS» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

АО «ОПЦИОН», Москва, 2025 г., «В», ТЗ № 722