



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«Региональный центр экспертизы, сертификации и испытаний»
Регистрационный № РОСС RU.33026.04ЦЭТ0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.33026.04ЦЭТ00С002.С03088

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ «ПРОМЭКСПЕРТИЗА» Общества с ограниченной ответственностью «СМ-ЭКСПЕРТИЗА», Адрес: Россия, 142200, Московская обл., г. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 57.
Телефон: +7(995)-500-93-77; электронная почта: info@sm-exp.ru
Аттестат аккредитации № РОСС RU.33026.04ЦЭТ00С002.

ПРОДУКЦИЯ

Акриловое стекло MIREX Glass (Мирекс Гласс). Серийный выпуск..

ОК 034-2014
(КПЕС 2008)
22.21.30

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ 17622-72 Стекло органическое техническое. «Технические условия»

ТН ВЭД
3920 51

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Hefei PreWorld import and export trading CO. LTD. Адрес: 3411 China Resources Building, Anhui, China

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «Торговая компания «МИР-Т»
Адрес места нахождения и адрес места осуществления деятельности: 625023, область Тюменская, город Тюмень, улица Харьковская, д. 83А, строение 4, офис 1
Основной государственный регистрационный номер: 1187232000548
Телефон: 8 (3452) 79-00-77

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № ПРОМ/Э-26/07-0009 от 01.07.2026 года, выданный Испытательный центр «ПРОМЭКСПЕРТИЗА», аттестат аккредитации РОСС RU.33026.04ЦЭТ0ИЛ002, сроком действия до 29.06.2029 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 01.07.2026 ПО 30.06.2029

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)

Эксперт (эксперты)



Филатов И.О.
инициалы, фамилия

Соловьев А.В.
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что должно подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля, ответственность за проведение сертификации и инспекционного контроля возлагается на орган по сертификации системы добровольной сертификации.